
	DOC-001/2021	FARMANET	PRODESP/SSI
	Programa Saúde da Mulher HOSPITAIS		
	Data de criação: 16/06/2021	Data de Versão: 16/06/2021	Versão: 1.0
			Página 1 de 1

1. OBJETIVO

Orientar usuários dos hospitais a utilizar sistema FARMANET para gerar a Reposição dos medicamentos do programa Saúde da Mulher.

2. Acesso Internet

URL: www.farma.saude.sp.gov.br



01- Selecionar Programa: Saúde da Mulher

02- Digitar usuário e senha. O sistema pedirá troca da senha inicial

Para **implantação** deste Programa, apenas confirme a página e

Almoxarifado Mensal

COORDENADORIA:	COORD. DE REGIOES DE SAUDE - INTERIOR
DRS:	DRS IX - MARILIA
HOSPITAL:	SANTA CASA DE OURINHOS
Programa Saúde:	SAUDE DA MULHER
Referência:	3o. TRIMESTRE DE 2021
Status:	ABERTO
	<input type="text" value="ABRIL / 2021"/> >>

Medicamento	Saldo anterior	Entrada	Saídas do mês				Saldo atual
			Transf.	Inut/Venc	Ajuste	Justific.	
DISPOSITIVO INTRA-UTERINO COM HASTES POLIETILENO (KIT) (KIT) (461997)	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
MISOPROSTOL 25 MCG (COMPRIMIDO) (1700090)	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

→

Clique em 'Fechar o Mês'

Validação de Consumo Mensal

COORDENADORIA:	COORD. DE REGIOES DE SAUDE - INTERIOR
DRS:	DRS IX - MARILIA
HOSPITAL:	SANTA CASA DE OURINHOS
Programa Saúde:	SAUDE DA MULHER
Referência:	3o. TRIMESTRE DE 2021

Validação da Página de Itens 1 efetuada com sucesso

Para alterar ou continuar, escolha uma das Páginas de Itens: 1

Para confirmar as informações digitadas (em todas as Páginas de Itens) clique em ←

Confirme os dois quadrinhos (clique em 'ok')

www.farma.saude.sp.gov.br diz

Deseja realmente fechar o consumo deste mês ?

Após o fechamento, o consumo não poderá mais ser alterado

www.farma.saude.sp.gov.br diz

ATENÇÃO

Favor confirmar novamente o FECHAMENTO do consumo de ABRIL / 2021 da Unidade

OBS.: somente o DRS poderá reabrir ou cancelar o Consumo e a Reposição

4. Reposição

Clique em 'Reposição'.

Fechamento de Consumo Mensal	
COORDENADORIA:	COORD. DE REGIOES DE SAUDE - INTERIOR
DRS:	DRS IX - MARILIA
HOSPITAL:	SANTA CASA DE OURINHOS
Programa Saúde:	SAUDE DA MULHER
Referência:	3o. TRIMESTRE DE 2021


Fechamento efetuado com sucesso

[Principal](#) | [Consumo](#) | [Reposição](#) | [Aprovação](#) | [Consultas](#) | [Dúvidas e Sugestões](#) | [Login](#)

Clique no nome da Unidade de Saúde para exibir a página de Reposição.

Reposição (listagem)	
COORDENADORIA:	COORD. DE REGIOES DE SAUDE - INTERIOR
DRS:	DRS IX - MARILIA
HOSPITAL:	SANTA CASA DE OURINHOS
Programa Saúde:	SAUDE DA MULHER
Referência:	3o. TRIMESTRE DE 2021
	<input type="text" value="ABRIL / 2021"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value=">>"/>

Reposição Normal
 → SANTA CASA DE OURINHOS

	DOC-001/2021	FARMANET	PRODESP/SSI
	Programa Saúde da Mulher HOSPITAIS		
Data de criação: 16/06/2021	Data de Versão: 16/06/2021	Versão: 1.0	Página 5 de 1

Preencha a coluna 'Reposição informada' e confirme a página. Os dados estão salvos e podem ser acessados a qualquer momento até encerrar atualização e fechar a Reposição.

Reposição								
COORDENADORIA:	COORD. DE REGIOES DE SAUDE - INTERIOR							
DRS:	DRS IX - MARILIA							
HOSPITAL:	SANTA CASA DE OURINHOS							
Programa Saúde:	SAUDE DA MULHER							
Referência:	3o. TRIMESTRE DE 2021							
Status:	ABERTO							
	<input type="text" value="ABRIL / 2021"/> <input style="margin-left: 10px;" type="button" value=" >> "/>							
Código Reposição	16013							

Medicamento	(unidade)						Qtde x Emb	Total do Item
	Saldo atual	Consumo total	Reposição calculada	Reposição sugerida	Reposição informada	Preço		
DISPOSITIVO INTRA-UTERINO COM HASTES POLIETILENO (KIT) (461997) (KIT)	0	0	94	94	<input type="text" value="94"/>	0,0000	1	<input type="text" value="0"/>
MISOPROSTOL 25 MCG (1700090) (COMPRIMIDO)	0	0	200	200	<input type="text" value="200"/>	0,0000	100	<input type="text" value="0"/>

Valor Total desta Página de Itens Reposição
 Valor Total
 Valor Total da Substituição
 Saldo da Substituição

Fechar a Reposição em duas etapas como a planilha de Consumo.

Validação de Reposição	
COORDENADORIA:	COORD. DE REGIOES DE SAUDE - INTERIOR
DRS:	DRS IX - MARILIA
HOSPITAL:	SANTA CASA DE OURINHOS
Programa Saúde:	SAUDE DA MULHER
Referência:	3o. TRIMESTRE DE 2021
Código Reposição	16013

Validação da Página de Itens 1 efetuada com sucesso

Para alterar ou continuar, escolha uma das Páginas de Itens: 1

Para fechar o reposição clique em

[Principal](#) | [Consumo](#) | [Reposição](#) | [Aprovação](#) | [Consultas](#) | [Dúvidas e Sugestões](#) | [Login](#)

OBS.: somente o DRS poderá reabrir ou cancelar o Consumo e a Reposição